CONSULTA DE IMAGENS

Para que possamos iniciar o processo de montagem das pastas/remessas de homologação de equipamentos/enquadramentos, utilizaremos a tela de consulta de infrações via menu:

CONSULTAS

CONSULTA INFRAÇÕES (1):




Na tela de consulta de infrações inserimos o intervalo de datas a serem pesquisadas (1 e 2), por segurança, recomenda-se a inserção da data de início tomando como base a data de aferição do equipamento para o caso de homologação de enquadramento de velocidade ou a data pós correção de eventuais ajustes em tarja. Inserimos também o código **PRODAM** do equipamento, a faixa desejada (3) e o enquadramento desejado (4 ou 5). Após a inserção, basta efetuar a consulta clicando no botão "Consultar" (6):



Obtendo os dados desejados, inicia-se a fase de escolha das infrações a serem homologadas. Clicando na opção "Ver Imagem" (1), abre-se a tela de visualização, podendo-se avançar e retroceder entre as capturas clicando nos botões "Anterior" e "Próximo" (2).

Fica a critério de cada lote a escolha das melhores imagens que atendam os requisitos exigidos pelo órgão, como, imagens nítidas, bem enquadradas, placas legíveis para confirmação dos dados e demais situações que atendam os especificidades de autuação de cada enquadramento.

Após análise e conferência dos dados em tarja das capturas escolhidas para a geração dos lotes, recomenda-se a utilização de um controle para anotar/copiar o "id de infração" (3) de cada imagem, bem como a sua data da infração, o que facilitará no processamento das imagens na próxima fase:



SELEÇÃO DE IMAGENS

Para a próxima fase iniciaremos o processamento obrigatório das imagens selecionadas para geração das remessas via menu:

PROCESSAMENTO

TRIAGEM (1):


Ao ser exibida a tela de triagem, devemos selecionar a mesma data utilizada anteriormente para a consulta de infrações ou se preferir, o intervalo compatível com as datas das infrações anotadas/copiadas no controle (2).

Após este processo, devemos listar o intervalo de datas selecionadas clicando no botão "Listar" (3). Filtradas as datas selecionadas, iremos filtrar também o equipamento a ser homologado, fazendo com que apenas este seja exibido na tela principal de triagem para marcação e processamento das imagens selecionadas, esta ação não é obrigatória, mas agiliza e facilita o processamento. Clicamos então na opção "Filtro a partir da consulta completa..."(4).



Ao clicar na opção "Filtro a partir da consulta completa..." (1), será exibida novamente a tela de consulta de imagens, onde devemos inserir algumas informações previamente utilizadas como: o intervalo de datas e o PRODAM do equipamento. Estes dados já são suficientes para a filtragem do equipamento (2).


Após a inserção dos dados, clicar no botão "Consultar" (3) e aguardar até que a janela exiba o total de "Registros Encontrados" (4). Após este processo, podemos fechar esta janela de consulta.



Ao fechar a janela serão listados os registros encontrados, a partir deste momento podemos alterar o "**Número de registros inicial**" para "**TODOS**" (1) na box de seleção afim de facilitar a busca e a marcação dos id's de infração anotados/copiados previamente no controle.

De posse dos id's de infração podemos iniciar a busca dos mesmos pressionando os botões "Ctrl + F" (2) no teclado para habilitar o campo de busca no navegador e um a um copiar e colar ou digitar os id's previamente selecionados para homologação. Ao localizar a imagem, devemos marcar a box na lateral esquerda (3) correspondente a cada infração.

Após o término da seleção de todas as imagens, podemos iniciar a fase de processamento clicando em uns dos botões disponíveis "Iniciar Triagem" (4).



Na tela de triagem serão processadas todas as imagens selecionadas na etapa anterior, nesta ação é necessário atribuir o código "91 - Equipamento em Homologação - Imagem Aproveitável" digitando na box indicada (1) ou com um duplo click com o botão esquerdo do mouse sobre o código na listagem à direita da imagem (1).



Atribuindo o código indicado a todas as imagens selecionadas, finalizamos a etapa de processamento.

A partir deste momento, faz-se necessário a abertura de chamado de suporte junto a equipe do Lote 9 onde é solicitado a geração da remessa, que por sua vez, é retornado o código de lote correspondente, podendo desta maneira ser informado a equipe de apoio da CET via email padrão.

Na abertura do chamado é necessário informar o PRODAM, o endereço local e a quantidade de imagens selecionadas do equipamento a ser homologado.